



AUSTRALIAN COMPETITION
& CONSUMER COMMISSION

Produk-produk untuk bayi dan kamar bayi

Standar keselamatan wajib Australia

November 2018

Jika Anda memproduksi, mengimpor, penjual grosir atau ritel produk-produk untuk bayi dan produk-produk untuk kamar bayi ke Australia (secara daring atau melalui toko) Anda **harus** mematuhi standar keselamatan wajib Australia yang berlaku. Memasok atau menjual produk-produk bayi dan produk-produk untuk kamar bayi yang tidak memenuhi standar kepada konsumen di Australia adalah melawan hukum.

Penahan anak-anak (Child restraints) untuk digunakan dalam kendaraan bermotor

Penahan anak-anak digunakan untuk menahan seorang anak di dalam mobil dan mengurangi resiko cedera tubuh atau kematian jika terjadi kecelakaan mobil.

Standar Australia mendaftarkan delapan macam penahan anak. Hal ini termasuk:

- Tipe A: restraint dipasang menghadap belakang atau menyamping dan menggunakan sistem tali pengaman (harness) (ada delapan variasi tipe ini).
- Tipe B: kursi menghadap depan dengan tali pengaman (harness) untuk anak-anak berusia kira-kira enam bulan sampai dengan empat tahun.
- Tipe C: tali pengaman (harness) menghadap ke depan digunakan dengan tempat duduk booster tanpa kursinya (ada dua variasi tipe ini)
- Tipe D: kursi menghadap belakang menggunakan tali pengaman (harness) untuk anak-anak berusia kira-kira enam bulan sampai dengan empat tahun
- Tipe E: tempat duduk booster digunakan bersama dengan sabuk pengaman untuk anak-anak yang tingginya kurang dari 128 cm.
- Tipe F: tempat duduk booster digunakan bersama dengan sabuk pengaman untuk anak-anak yang tingginya kurang dari 138 cm.

- Tipe G: kursi mobil anak menghadap depan dengan menggunakan tali pengaman (harness) untuk anak-anak berusia kira-kira enam bulan sampai delapan tahun.
- Tipe H: converter yang digunakan pada kursi booster atau dengan sabuk pengaman tanpa kursi booster.

Tipe Kombinasi: Penahan anak juga dapat merupakan kombinasi dari tipe-tipe di atas, seperti:

- Tipe AB
- Tipe BE

Penahan anak yang didesain untuk anak-anak dengan disabilitas atau fitur yang merupakan bagian dari mobil dikecualikan dari standar wajib.

Label

Label peringatan harus tampak secara permanen dan jelas terbaca di semua penahan anak. Standar wajib termasuk peringatan tambahan yang dibutuhkan untuk tiap tipe penahan anak dan informasi lebih lanjut mengenai ukuran, penulisan dan format peringatan.

Peringatan dalam Bahasa Inggris berikut ini harus tampak di semua penahan anak buat kendaraan dan kemasan produk penahan anak:

- use the restraint exactly as shown in the instructions
- supervision of children is needed because they may be able to undo buckles

- **WARNING: DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED IN THE CAR**
- do not alter or modify this restraint
- repairs must only be done by the manufacturer or agent
- do not allow the restraint to come into contact with polishes, oils, bleach and other chemicals
- destroy the restraint if it has been in a severe crash, even if no damage is visible.

Instruksi

Instruksi untuk instalasi, penggunaan dan perawatan penahan anak harus dimuat di dalam booklet atau lembar terlampir ke penahan anak tersebut. Ini harus dapat dilepas atau disimpan di dalam kantong sebagai bagian dari penahan anak. Untuk penahan anak Tipe C, booklet atau lembarannya harus disimpan dalam paket bersama dengan penahan anak.

Syarat-syarat utama lainnya

- Harus ada tali penahan atas untuk mengurangi gerakan cepat kepala anak ke depan dalam kecelakaan.
- Penahan (restraint) yang menghadap depan harus memiliki tali pangkal paha/selangkangan ganda - dengan tali pengaman (harness) minimal lima titik.
- Tali pengaman (harness) harus memiliki satu titik point pengaturan.
- Pengatur tali pengaman (harness) harus dapat dikunci.
- Tali pengaman (harness) harus memiliki sabuk cepat lepas (quick release).
- Penutup dan sarung harus:
 - Menutupi semua material polystyrene yang dapat beracun terhadap anak
 - Memastikan bahwa tali pengaman (harness) tidak mudah terbelit atau kusut.
- Komponen dan aksesoris lainnya harus:
 - Kaku, tidak lepas dan tidak tajam atau membahayakan jika anak-anak dapat menyentuhnya
 - Memiliki persyaratan ukuran dan dimensi pada sistem tali tambat sehingga kursi penahan anak dapat digunakan dengan kursi mobil-mobil berbeda.
- Komponen harus cukup kuat untuk pemakaian sehari-hari.
- Ujung anyaman sabuk tidak boleh terurai.
- Pemasok harus meliputi uji untuk benturan dari posisi depan, samping, belakang dan mundur.

Boks bayi

Boks bayi biasanya berbentuk segi panjang yang merupakan tempat tidur permanen untuk seorang anak kecil atau bayi dengan semua sisi yang dipagari batangan atau batangan pengisi. Boks bayi juga dapat berupa ranjang yang dapat diubah menjadi ranjang balita. Ketika tipe ranjang ini dalam bentuk boks bayi, harus mematuhi standar wajib.

Boks bayi antik atau barang koleksi dikecualikan dari standar wajib ini.

Label

Boks bayi di rumah harus dilengkapi dengan informasi tentang keamanan pemasangan, penggunaan dan ukuran kasur yang aman.


Pemasok harus menyediakan informasi pemasangan pada:

- selebaran dengan boks bayi.
- label ayun atau label yang terpasang ke boks bayi.
- Kemasan luar boks bayi, dan
- boks bayi.

Boks bayi harus ada tanda yang kuat, jelas terbaca dan permanen pada bagian alas di bawah kasur yang menyediakan informasi tentang:

- pemasok, dan bulan/tahun pembuatan
- ukuran dan ketebalan kasur yang seharusnya
- penggunaan alas ranjang yang dapat disesuaikan untuk ranjang yang ada fitur ini

Boks bayi antik atau barang koleksi harus disertai sertifikat wajib dari pemasok yang menyatakan bahwa tidaklah aman untuk menaruh anak di ranjang tersebut. Juga harus disediakan dua lempeng metal tetap pada boks bayi bersama dengan label peringatan dalam Bahasa Inggris berikut ini (tidak diskalakan):



Persyaratan utama lainnya

- Boks bayi harus memenuhi persyaratan untuk benturan, kekuatan, daya beban, durabilitas dan stabilitas.
- Standar wajib menguraikan persyaratan desain dan konstruksi untuk boks bayi yang menggunakan alas tetap maupun yang memiliki dua posisi alas. Hal ini termasuk persyaratan jarak minimum dan ukuran:
 - Bagian atas alas kasur dan ujung atas dari sisi terbawah boks bayi untuk posisi alas atas atau pun alas bawah
 - batangan dan batangan isi
 - kasur boks bayi
 - pijakan kaki atau pijakan jari kaki
 - celah-celah berbahaya
- Boks bayi bekas juga memiliki persyaratan yang sama dengan boks bayi baru. Namun ada tiga pengecualian:
 - tonjolan tidak boleh lebih dari 8mm
 - tidak boleh ada celah yang lebih besar dari 95mm namun tidak ada persyaratan yang mencegah celah antara 30 dan 50mm
 - tidak ada persyaratan untuk label informasi dan tanda-tanda keselamatan.

Boks bayi lipat

Boks bayi lipat adalah barang yang dapat digunakan untuk tidur dan dapat dilipat ketika tidak digunakan. Hal ini termasuk barang-barang yang disebut sebagai playpen/pagar pengaman bayi yang berlantai dan hanya boleh digunakan oleh orang tua dan pengasuh untuk menyediakan akomodasi tidur sementara bagi anak kecil.

Boks bayi lipat dapat disertai dengan kasur tetap yang merupakan bagian dari dasar alas atau kasur terpisah yang dapat dilepas.

Label

Label peringatan permanen, jelas terlihat dan terbaca harus ditandai di bagian dalam boks bayi sehingga pemakai akan melihat tanda ketika memasangkannya. Label tersebut harus mencakup:

- Instruksi pemasangan dan prosedur penguncian
- Peringatan untuk mengecek sebelum penggunaan bahwa boks bayi sudah terpasang secara benar dan alat penguncian bekerja penuh.
- Baik peringatan untuk hanya menggunakan kasur berukuran tertentu atau peringatan untuk hanya menggunakan kasur yang disediakan-keduanya diperbolehkan.
- Peringatan untuk tidak menambah ekstra kasur karena hal ini dapat menyebabkan sufokasi (kekurangan napas).

Persyaratan utama lainnya

- Kasur dan semua material lapisan pengisi serta bantalan harus cukup kaku untuk mencegah perubahan bentuk mengikuti kontur wajah anak.
- Alas dasar harus didesain untuk memberikan penyangga rata kaku kasur, atau harus menyertakan kasur
- Kasur harus menyentuh tiap sisi dari boks bayi dan harus pas ketat.
- Ranjang lipat bayi tidak boleh menggunakan kasur atau bagian lain dalam boks bayi yang dapat digelembungkan dalam konstruksinya. Baik kasur gelembug manual ataupun gelembug sendiri tidak diperbolehkan.
- Persyaratan tinggi minimum berlaku ke sisi-sisi dan bagian ujung boks bayi lipat dan posisi fitur yang mungkin dapat digunakan sebagai penyangga kaki.
- Persyaratan minimum juga berlaku terhadap kedalaman boks bayi lipat baik terhadap posisi atas maupun bawah, dengan maupun tidak dengan kasur.
- Persyaratan minimum juga berlaku untuk pijakan kaki atau jari kaki
- Semua alat pengunci harus:
 - memiliki posisi penguncian yang jelas dan tersendiri.
 - didesain supaya anak di dalam boks bayi tidak dapat membuka atau mengaktifkan mekanisme.

Baby walkers/pelatih jalan bayi

Pelatih jalan bayi berlaku terhadap alat-alat yang:

- Terdiri dari rangka yang beroda
- Didesain untuk menyangga seorang anak yang belum bisa belajar berjalan, di dalam rangka, dengan kakinya menyentuh lantai
- digerakkan oleh gerakan anak.

Standar wajib mengecualikan alat lompat bayi (baby jumpers) atau pusat aktivitas tak bergerak anak kecil.

Label


Pelatih jalan bayi harus diberi tanda permanen dengan label peringatan yang:

- Berwarna kontras
- Permanen
- Mudah terlihat
- Dalam font tipe sans serif dan
- Memiliki symbol peringatan keamanan

Pelatih jalan bayi harus ditandai dengan label peringatan berikut ini (bukan untuk diskala):



Catatan: warna latar belakang oranye untuk kata 'WARNING' tidak diharuskan.



Catatan: Kata 'even when using parking brake' hanya diharuskan untuk pelatih jalan bayi yang ada rem parkir.

Lihat standar wajib untuk persyaratan ukuran dan warna spesifik.

Label peringatan berikut ini harus ada di pelatih jalan:

- Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.
- To avoid burns, keep the child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Untuk alat pelatih jalan bayi dengan rem parkir:
 - Warning: Parking brake use does not totally prevent walker movement. Always keep child in view when in the walker, even when using the parking brakes (only for baby walkers equipped with a parking brake).

Persyaratan utama lainnya

Pelatih jalan bayi harus memiliki mekanisme parkir untuk mencegah jatuhnya dari anak tangga dan tangga dan diuji untuk:

- daya menahan agar tidak terbalik dan jatuh
- Efektivitas mekanisme rem dan penyetopan.

Pram dan stroller (kereta dorong bayi)

Pram adalah kereta beroda dengan badan berbentuk kotak atau perahu yang didesain untuk membawa seorang bayi atau anak yang beratnya sampai dengan 9 kg, biasanya dalam posisi berbaring penuh.

Stroller adalah kereta beroda yang didesain untuk membawa seorang anak dalam posisi duduk dan dapat disesuaikan ke posisi setengah berbaring atau berbaring penuh. Ini termasuk stroller yang dapat berubah dari atau ke produk lain, seperti misalnya sepeda roda tiga.

Kombinasi pram/stroller termasuk dalam standar wajib.

Label

Pram dan stroller harus secara permanen dan jelas ditandai dengan peringatan berikut ini di posisi yang jelas (bukan untuk diskala):

WARNING

FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

PUT ON ALL THE BRAKES WHENEVER YOU PARK THE PRAM/STROLLER*

DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED

DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS PRAM/STROLLER*

MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE PRAM/STROLLER, OTHERWISE THEY MAY BE INJURED.

* gunakan kata 'pram' atau 'stroller' yang cocok.

Tali tambat harus ditandai secara permanen dan jelas dengan peringatan berikut ini (bukan untuk diskala):

WARNING

USE THIS STRAP TO STOP THE PRAM/STROLLER* ROLLING AWAY

* gunakan kata 'pram' atau 'stroller' yang cocok.

Pram dan stroller juga harus secara permanen dan jelas ditandai dengan:

- Nama dagang terdaftar dan alamat manufaktur, pengimpor atau pemasok di Australia dan Selandia Baru

- Nama model atau nomor model pram atau stroller

Tali pengaman stroller harus secara permanen dan jelas ditandai dengan label peringatan berikut ini (bukan untuk diskala):

WARNING

USE THIS HARNESS AT ALL TIMES

Stroller yang tidak dapat direbahkan dengan sandaran yang tidak dapat disesuaikan untuk direbahkan sebanyak 130° secara horisontal, harus secara permanen dan jelas ditandai dengan peringatan tambahan berikut ini (bukan untuk diskala):

WARNING

NOT RECOMMENDED FOR A CHILD UNDER 6 MONTHS OLD

Persyaratan utama lainnya

Pram dan stroller

- Pram dan stroller harus memiliki alat parkir yang membatasi pergerakan stroller atau pram.
- Pelepasan mekanisme alat parkir harus di lokasi di mana tidak mudah dijangkau oleh anak ketika anak tersebut ditahan secara benar di pram atau stroller.
- Aktuaktor (bagian dari alat parkir yang digunakan untuk mengaktifkan mekanisme parkir) harus berwarna merah dan kerangka dan bentuk sekelilingnya harus dalam warna yang kontras.
- Pram dan stroller harus dilengkapi dengan tali penambat yang sesuai. Tali penambat harus didesain untuk mengurangi kemungkinan sebagai bahaya cekik terhadap anak kecil baik di dalam maupun di luar kereta.

Hanya untuk stroller

- Persyaratan desain dan konstruksi yang berlaku untuk tali pengaman (harness) keselamatan, tali pinggang, tali selangkangan dan pelindung kepala.
- Ada persyaratan pengujian spesifik untuk pelindung kepala.

Lihat standar wajib untuk informasi lebih lanjut.

Empeng bayi dan rantai empeng

Empeng bayi, atau juga dikenal dengan nama dumi atau dot, adalah barang yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan mengisap non-makanan dari seorang bayi, yang juga termasuk dot yang diisap bayi.

Rantai empeng termasuk di antaranya peniti, pita, tali, kabel, rantai, benang ikat, kulit, benang atau benda lainnya yang didesain untuk diikatkan ke empeng bayi.

Empeng ditujukan untuk digunakan oleh bayi prematur atau untuk penggunaan terapeutik dan di bawah pengawasan atau petunjuk medis dikecualikan dari standar wajib.

Label

Empeng harus dijual dalam keadaan bersih di dalam kemasan tersegel dan harus dilengkapi dengan label peringatan dan instruksi berikut ini (bukan untuk diskala):

WARNING

A torn or broken dummy poses a choking hazard. Inspect carefully before each use. Pull the teat in all directions. Throw away at the first sign of damage or weakness.

A cord or ribbon attached to a dummy poses a strangulation hazard. Do not attach a dummy to your child's clothing.

Peringatan harus dapat dibaca secara jelas dan:

- Tinggi hurufnya minimal 2.5mm



- termasuk kata WARNING dalam huruf tebal dan baris terpisah
- termasuk informasi tentang memeriksa empeng untuk kerusakan atau kelemahan sebelum setiap penggunaan dan bahaya tercekik yang terkait dengan pengikatan empeng dengan kabel atau pita.

Persyaratan utama lainnya

Empeng bayi

- Semua komponen harus bebas dari sudut-sudut tajam yang dapat menimbulkan cedera.
- Bagian perisai empeng haruslah dibuat berukuran minimal hingga tidak dapat masuk ke mulut bayi.
- Perisai harus memiliki dua atau lebih lubang ventilasi berukuran spesifik di posisi tertentu untuk memungkinkan bayi bernafas pada saat jika empeng tersangkut di dalam mulut.
- Dot empeng harus lembut dan tidak memungkinkan cairan untuk bocor ke dalamnya atau mengisi dot tersebut karena bakteri dapat tumbuh dan dapat menimbulkan infeksi.
- Cincin atau pegangan harus aman dan tidak lepas dari perisai atau rusak..
- Cincin atau pegangan harus dapat dipegang untuk memungkinkan pengeluaran empeng oleh orang dewasa pengasuh pada saat empeng tersangkut di dalam mulut bayi.
- Tulisan tidak boleh dicetak pada bagian empeng yang diisap, atau tidak boleh ada stiker ditempel di mana pun.
- Dekorasi tidak boleh lepas pada saat penyiapan atau pengujian empeng.
- Uji ketegangan dan perisai harus dilakukan untuk memastikan empeng memenuhi persyaratan kekuatan, ketahanan dan ukuran. Ketika diuji, tidak boleh ada bagian empeng manapun yang lepas, robek, retak atau rusak.

Rantai empeng

- Rantai empeng panjangnya maksimal 220m supaya tidak menjadi bahaya pencekikan.
- Tidak boleh ada bagian rantai empeng yang rusak, robek atau terpisah pada saat diuji
- Bahan pengikat (yang mengikat empeng ke pakaian bayi) tidak boleh rusak, robek atau terpisah pada saat pengujian yang meliputi buka tutup penjepit berkali-kali.
- Stiker tempel dan label tidak boleh ditempel pada rantai empeng.

Alat bantu mandi bayi

Alat bantu mandi bayi didesain untuk menyangga bayi pada saat dimandikan.

Desain berbeda-beda dan dapat meliputi:

- kursi mandi
- buaian
- Tempat tidur gantung
- Kursi malas
- penyangga
- ban apung

Penyangga yang merupakan aksesoris, atau bagian integral dari bak mandi bayi.

Label

Pada Alat Bantu Mandi

Alat bantu mandi bayi harus ditandai secara permanen dengan peringatan berikut ini (bukan untuk diskala):



Pernyataan tersebut harus mencakup:

- kata WARNING dalam huruf besar dan paling sedikit 10mm tingginya
- kata DROWNED, NOT, ALWAYS dan NEVER dalam huruf besar dan paling sedikit 5mm tingginya.
- huruf kecil paling sedikit harus 2,5mm tingginya.
- dua simbol keselamatan diposisikan di sebelah kiri dan kanan kata peringatan. Segitiga ini harus:
 - sama semua sisinya (semua sisi sama panjangnya dan paling sedikit 30mm)
 - menggunakan tanda seru di dalamnya dan paling sedikit 13 milimeter tingginya
 - huruf-huruf, segitiga dan tanda seru harus dalam warna-warna yang kontras dari warna latar belakang pernyataan peringatan tersebut.

Peringatan haruslah:

- dipasang secara permanen ke alat bantu mandi bayi
- dipasang di tempat yang menyolok pada alat bantu mandi bayi
- jelas terlihat ketika bayi sedang di dalam alat bantu mandi bayi.

Pada kemasan

Peringatan keselamatan pada kemasan alat bantu mandi bayi tidak diperlukan jika peringatan tersebut terlihat jelas melalui kemasan dan kemasan itu tidak berwarna dan transparan.



Pengujian

Pemasok produk yang harus memenuhi standar wajib dianjurkan untuk menggunakan laboratorium spesialis untuk melakukan pengujian barang-barang tersebut untuk memastikan mereka mematuhi standar wajib.

Kunjungi situs Product Safety Australia untuk informasi lebih lanjut dalam hal [pengujian produk](#).

Garansi konsumen

Semua penjual yang memasukkan barang ke pasaran Australia, baik Anda di Australia atau tidak, harus mematuhi hukum dagang Australia. Pemasok harus menyediakan perbaikan, penggantian atau pengembalian uang jika barang-barangnya tidak bekerja secara benar, tidak aman atau tidak bekerja atau tidak tampak sebagai mana mestinya. Hukum ini membentuk bagian dari Hukum Konsumen Australia (Australian Consumer Law) (terdapat dalam Lampiran No 2 dari *UU Kompetisi dan Konsumen Thn 2010*) (Competition and Consumer Act 2010).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Komisi Kompetisi & Konsumen Australia (Australian Competition & Consumer Commission) www.accc.gov.au/consumerrights.

Informasi lebih lanjut

Pemasok harus membaca standar wajib dan sukarela untuk persyaratan kepatuhan penuh.

Standar wajib adalah berdasarkan bagian-bagian tertentu standar sukarela Australia, Australia dan Selandia Baru, Amerika dan/atau Eropa. Standar sukarela terdapat di [SAI Global](#).

Produk	Standar wajib	Standar sukarela
Penahan anak untuk digunakan dalam kendaraan bermotor	Consumer Protection Notice No.3 of 2014	AS/NZS 1754 (2004, 2010 and 2013 versions)
Boks bayi	Consumer Protection Notice No.6 of 2005	AS/NZS 2172:2003 AS 8124.7-2003
Boks bayi lipat	Consumer Protection Notice No.4 of 2008	AS/NZS 2195:1999
Alat bantu jalan bayi	Consumer Protection Notice No.1 of 2013	ASTM F977-12
Pram stroler	Consumer Protection Notice No.8 of 2007	AS/NZS 2088:2000
Empeng bayi dan rantai empeng*	Consumer Goods (Babies' Dummies and Dummy Chains) Safety Standard 2017	AS 2432:2015 EN 1400:2013+A1:2014 EN 12586:2007+A1:2011
Alat bantu mandi bayi	Consumer Goods (Baby Bath Aids) Safety Standard 2017	ASTM F1967-13

* Standar wajib saat ini meliputi periode transisi untuk membantu pergantian ke standar wajib yang baru. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, pemasok memiliki pilihan untuk mematuhi persyaratan baik dari standar wajib baru maupun Pengumuman Perlindungan Konsumen No. 33 thn 2011. Mulai tanggal 1 Juli 2019 pemasok harus mematuhi Standar Keamanan Barang Konsumen (Empeng Bayi dan Rantai Empeng) thn 2017.

Kunjungi situs kami: www.productsafety.gov.au

Mari bergabung di sosmed:

